




Caractéristiques: Rabbit-3 de Centaur


- Moteur DC redressé pour le courant continu (1.5 HP)
- 2 vitesses de rotation: 200 et 300 tours par minute
- Manche détachable permettant le transport de la machine même dans une petite voiture. Comme ci-dessous
- Boîte de vitesses avec poulie planétaire et roulements à billes lubrifiés à vie.
- Câble électrique détachable de 50 pieds
- Blocage de sécurité (prévient les accidents)
- Le levier pour le positionnement du manche libère le câble lorsque placé en position de travail
- Interrupteur de démarrage à même la poignée
- La jupe anti-éclaboussure encastrée est détachable et agit comme pare chocs.
- Poids net de la machine : 89 livres
- Garantie du fabricant : 1 an pièces et main-d'œuvre, 2 ans pour le moteur et la boîte d'engrenage, 10 ans contre les fissures ou brisures du caisson moteur, moteur à base d'aluminium, jupe anti-éclaboussure, poignée et boîte d'interrupteur.



Lorsque l'écran est enlevé, le Rabbit-3 se transforme en appareil de 33 cm (13 po) qui peut être utilisé pour laver les planchers des salles de toilette et les espaces entre les bancs d'église, les sièges d'avions, autobus et de théâtres.



- 1 Lampe-témoin de mise en tension
- 2 Interrupteur de sécurité
- 3 Interrupteur permettant de choisir deux vitesses (200 trs/min - 300 trs/min)



Le Rabbit-3 comprenant un écran antiéclaboussures intégré (et détachable)

Lorsque l'écran est en position **Levée**, vous pouvez vaporiser et polir, laver les tapis, faire du nettoyage à tampons et sabler les planchers à 200 ou 300 trs/min.
Lorsque l'écran est en position **Baissée**, le Rabbit-3 peut décaper ou frotter les planchers à 200 ou 300 trs/min sans éclabousser.




Manche détachable



RABBIT-3



Lorsque l'écran est enlevé, le **Rabbit-3** se transforme en appareil de 33 cm (13 po) qui peut être utilisé pour laver les planchers des salles de toilette et les espaces entre les bancs d'église, les sièges d'avions, autobus et de théâtres.




- 1** Lampe-témoin de mise en tension
- 2** Interrupteur de sécurité
- 3** Interrupteur permettant de choisir deux vitesses (200 trs/min - 300 trs/min)



RABBIT-3



Manche détachable permettant le transport de la machine même dans une petite voiture.



Le Rabbit-3 comprenant un écran antiéclaboussures intégré (et détachable)

*Lorsque l'écran est en position **Levée**, vous pouvez vaporiser et polir, laver les tapis, faire du nettoyage à tampons et sabler les planchers à 200 ou 300 trs/min.*

*Lorsque l'écran est en position **Baissée**, le **Rabbit-3** peut décaper ou frotter les planchers à 200 ou 300 trs/min sans éclabousser.*



Spécifications et informations Supplémentaires sur la Rabbit-3.

Modèle pleine grandeur 20 pouces :
avec écran antiéclaboussure et porte
tampons de 18 pouces de diamètre

Petit modèle 13 pouces : Sans écran antiéclaboussure et porte
tampons de 13 pouces de diamètre

Moteur : 1½ HP lorsqu'il fonctionne à haute vitesse

Moteur : ¾ HP lorsqu'il fonctionne à basse vitesse

Type de moteur : CC redressé avec 4 brosses en carbones **Niveau**

de bruit de l'appareil : (A) échelle à 3 mètres < 63 dB **Poids de**

l'appareil : 89 livres ou 40 kg.

Matériel utilisé pour l'écran antiéclaboussure : Polyéthylène

Vitesse du porte-tampons : lent : 200 rpm. rapide 300 rpm.

L'ampérage requis à pleine puissance sur un revêtement de
sol normal avec un tampon rouge est de 12 ampères.



Centaur Rabbit-3

**Récurveuse polisseuse mono
brosse, 20 pouces, 2 vitesses
avec jupe anti-éclaboussure.**

**La jupe s'enlève aussi pour
devenir une machine de 13
pouces. Parfait dans les endroits
restreints.**

