

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: BOSS

FAMILLE CHIMIQUE: BASE INORGANIQUE

CLASSE SIMDUT: E

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	CLAIR	INODORE
POINT D'ÉBULLITION (C)	107	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.Av.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGÉLATION (C)	0
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	12,8
VOLATILE PAR VOLUME (%)	80,2	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,174
MATÉRIEL ACTIF (%)	19,8	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

**INGRÉDIENTS HASARDEUX**

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
HYDROXYDE DE SODIUM	CAS 1310-73-2	10-30	2mg/mètre cube

**RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS**

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N/Av MAX: N/Av	
MOYENS D'EXTINCTION N/A	
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A	
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A	
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N/Av	
DATE: 28 March, 2008	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste

DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

BOSS

**PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DES BRULURES CONTACT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DES BRULURES;TRES CORROSIF & TRES IRRITANT INHALATION INGESTION PEUT CAUSER DES BRULURES
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU LAVER AVEC BEAUCOUP D'EAU POUR AU MOINS 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX LAVER AVEC BEAUCOUP D'EAU POUR AU MOINS 15 MINUTES,VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE DU LAIT,BLANC D'OEUF,JUS DE CITRON OU D'ORANGE,OU BOIRE BEAUCOUP D'EAU,VOIR UN MEDECIN.

**DONNÉES SUR LA REACTIVITE**

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC PRODUITS ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

**FUITES OU DEVERSEMENTS**

**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT LAVER AVEC BEAUCOUP D'EAU;NEUTRALISER AVEC DE L'ACIDE DILUE ET RINCER A GRANDE EAU.
TRAITEMENT DES DECHETS METTRE LE PRODUIT NEUTRALISE A LA TERRE DE REMPLISSAGE ET/OU AUX EGOUTS.

**MESURES SPECIALES DE PROTECTION**


PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION ECHAPPEMENT LOCAL	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
E-mail : parall@bellnet.ca

BOSS

**PRECAUTIONS SPECIALES**

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 5°C	MAX 30°C
TMD LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(HYDROXYDE DE SODIUM) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+SEN6		



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	d