

FICHE SIGNALÉTIQUE
Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

| | |
|--|--------------------|
| NOM DU PRODUIT: DIAMANT | CLASSE SIMDUT: D2B |
| FAMILLE CHIMIQUE: EMULSION POLYMERIQUE | |

PROPRIETES PHYSIQUES

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| APPARENCE ET ODEUR | LIQUIDE | TRANSLUCIDE BLANC | PLAISANT |
| POINT D'EBULLITION (C) | N.D. | TAUX D'EVAPORATION (_____ =1) | N.D. |
| PRESSION DE VAPEUR (mm Hg) | N.D. | VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # | 5 cps |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR=1) | N.D. | POINT DE CONGELATION (C) | N.D. |
| SOLUBILITE DANS L'EAU | DILUABLE | pH | 8,7 |
| VOLATILE PAR VOLUME | 75,2 | POIDS SPECIFIQUE (eau=1) | 1,030 |
| MATERIEL ACTIF | 32,49 | | |

INGREDIENTS HASARDEUX

| INGREDIENTS | numéro CAS ou UN | % | TLV (unités) |
|---------------------------------------|------------------|-----|---------------------|
| ETHER METHYLIQUE DU DIETHYLENE GLYCOL | CAS 111-77-3 | 1-5 | N.D. |
| PHTHALATE DIBUTYLIQUE | CAS 84-74-2 | 1-5 | 5 mg/m ³ |
| TRIBUTOXYETHYLIQUE PHOSPHATE | CAS 78-51-3 | 1-5 | N.D. |
| ETHER METHYLIQUE DU DIPROPYLENEGLYCOL | CAS 34590-94-8 | 1-5 | 100 ppm |

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

| |
|--|
| POINT D'ECLAIR (méthode) N.D. |
| LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N.D. MAX: N.D. |
| MOYENS D'EXTINCTION N.D. |
| TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N.D. |
| RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N.D. |
| TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N.D. |
| DATE: 31 January, 2011 tél:(418) 862-6393 |

DIAMANT

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

| |
|---|
| LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D. |
| EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION ET ROUGEUR INHALATION INGESTION IRRITATION |
| PREMIERS SOINS ET PROCÉDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN |

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

| | |
|--|------------------------------|
| STABILITE STABLE | CONDITIONS A EVITER N.D. |
| INCOMPATIBILITE AVEC N.D. | |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D. | |
| POLYMERISATION HASARDEUSE | NON CONDITIONS A EVITER N.D. |

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

| |
|--|
| MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT CONTENIR AVEC DU MATERIEL ABSORBANT ET METTRE DANS UN CONTENANT POUR LES REBUTS.RINCER AVEC DE L'EAU |
| TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX CIRES A BASE D'EAU |

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

| | |
|----------------------------------|--|
| PROTECTION RESPIRATOIRE N.D. | |
| VENTILATION MECANIQUE GENERALE | |
| GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC | PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE |
| AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D. | |

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2


tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

DIAMANT

PRECAUTIONS SPECIALES

| | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE | MIN 1°C | MAX FRAIS & SEC |
| TMD N.R. | | |

NFPA



SIMD / HMIS

| | |
|---|---|
| Santé / Health | 1 |
| Inflammabilité / Flammability | 0 |
| Réactivité / Reactivity | 0 |
| Protection personnelle / Personal protection | b |