

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: Neutra-sol	CLASSE SIMDUT: D2B
FAMILLE CHIMIQUE: SELS INORGANIQUES	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	ROUGE	NEUTRA GAMMA
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.D.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	8,6
VOLATILE PAR VOLUME	93,1	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,018
MATERIEL ACTIF	6,9		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
ÉTHER DE POLYOXYÉTHYLÈNE C12-C14	CAS 68439-50-9	3-7	N.D.
TETRABORATE DE SODIUM PENTAHYDRATE	CAS 1330-43-4	1-5	

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.D.
DATE: 31 January, 2011	tél:(418) 862-6393

Neutra-sol

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION MOYENNE INHALATION INGESTION IRRITATION MOYENNE
PREMIERS SOINS ET PROCÉDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC N.D.	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS N.D.	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2


tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Neutra-sol

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD N.R.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	a