

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: PAR-STRIP

FAMILLE CHIMIQUE: SELS ALCALINS - AMINES

CLASSE SIMDUT: D1B E

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	AMBRE ROUGEATRE	Ammoniac léger
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.D.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	11,2
VOLATILE PAR VOLUME (%)	94,42	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,026
MATERIEL ACTIF (%)	17,28	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	5,58

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 1330-43-4	1-5	1mg/m ³
MONOETHANOLAMINE	CAS 141-43-5	5-10	3 ppm
ETHER C12-C14 DE POLYOXYETHYLENE	CAS 68439-50-9	3-7	N.D.
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIETHYLENE GLYCOL	CAS 34590-94-8	3-7	100 ppm

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A
DATE: 16 October, 2009 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste

DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

PAR-STRIP

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION ET ROUGEUR CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION IRRITATION SEVERE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES;APPELER UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE DU LAIT OU BEAUCOUP D'EAU;APPELER UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC N/A	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU.

MESURES SPECIALES DE PROTECTION


PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

PAR-STRIP

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE CORROSIF NSA(ETHER BUTYLIQUE DE L'ETHYLENE GLYCOL/MONOETHANOLAMINE) UN 2927 CLASSE 6.1(8) GR.EMB. II PLAQUES 6.1 ETIQUETTES 6.1 ET 8 + SENS.		



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C