

FICHE SIGNALÉTIQUE
Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: **Par-gel**

FAMILLE CHIMIQUE: BASES ORGANIQUES

CLASSE SIMDUT: D1B E

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	GELEE	AMBRE	PIN
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #7	73000
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.D.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COM PLETE	pH	11,5
VOLATILE PAR VOLUME	89,8	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,015
MATÉRIEL ACTIF	26,8		

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
MONOETHANOLAMINE	CAS 141-43-5	3-7	3 ppm
ALPHA-TERPINEOL	CAS 98-55-5	5-10	N.D.
DIPENTENE	CAS 68956-56-9	1-5	N.D.
P-MENTH-1-EN-8-OL	CAS 8002-09-3	1-5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.D.
DATE: 31 January, 2011	tél:(418) 862-6393

Par-gel

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION & ROUGEUR;POSSIBILITE DE REACTION ALLERGIQUE CUTANEE CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX ;VOIR UN MEDECIN
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU;SI REACTION ALLERGIQUE VOIR UN MEDECIN CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU,DURANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU,NE PAS FAIRE VOMIR,VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES,AGENTS OXYDANTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION OXYDES DE CARBONE,OXYDES D'AZOTE,FORMALDEHYDE	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LES DETERGENTS A BASE D'EAU ET D'HUILE DE PIN

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2


tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Par-gel

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 40°C
TMD LIQUIDE CORROSIF NSA(MONOETHANOLAMINE) UN 1760 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	c