

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: FOSFO	CLASSE SIMDUT: E
FAMILLE CHIMIQUE: ACIDES INORGANIQUES	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	CLAIR	INODORE
POINT D'ÉBULLITION (C)	130 à 158	TAUX D'ÉVAPORATION (eau =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	4 cps
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.D.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	0,0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	50,0	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,350
MATÉRIEL ACTIF (%)	50,0	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	50,0

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
ACIDE PHOSPHORIQUE	CAS 7664-38-2	40-70	1 mg/m ³

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) N.D.
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION N.D.
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N.D.
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N.D.
DATE: 19 October, 2015 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FOSFO

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) 1 mg/m ³
<p>EFFETS DE LA SUREXPOSITION</p> <p>CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DE L'IRRITATION ET PROVOQUER DES BRULURES</p> <p>CONTACT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DE L'IRRITATION ET PROVOQUER DES BRULURES</p> <p>INHALATION</p> <p>INGESTION LE CONTACT INTERNE PROVOQUE L'IRRITATION DES CONDUITS INTESTINAUX</p>
<p>PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE</p> <p>CONTACT AVEC LA PEAU RINCER COPIEUSEMENT AVEC DE L'EAU</p> <p>CONTACT AVEC LES YEUX RINCER COPIEUSEMENT AVEC DE L'EAU;OBTENIR DE L'AIDE MEDICALE</p> <p>INHALATION</p> <p>INGESTION: Communiquer IMMÉDIATEMENT avec le centre antipoison. Si la victime est consciente, rincer la bouche et donner un ou deux verres de lait. En cas de vomissements spontanés, éviter l'aspiration des vomissures. Transporter IMMÉDIATEMENT la victime dans un centre des urgences.</p>

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC LES PRODUITS ALCALINS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

<p>MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT</p> <p>RINCER AVEC DE L'EAU;POUR UN GROS DEVERSEMENT,CONTENIR AVEC DES DUNES DE SABLE.NEUTRALISER PRUDEMMENT AVEC DU CARBONATE OU DE LA PIRRE A CHAUX</p>
<p>TRAITEMENT DES DECHETS</p> <p>L'ACIDE NEUTRALISE A LA TERRE DE REMPLISSAGE OU AUX EGOUTS.</p>

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FOSFO

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN N.D.	MAX N.D.
TMD LIQUIDE CORROSIF NSA(ACIDE PHOSPHORIQUE) UN 1760 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS. PEUT GELER A BASSE TEMPERATURE.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	3
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: FOAM - KIK	CLASSE SIMDUT: D1B E
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/SOLVANT	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	BLEU	SOLVANT
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'ÉVAPORATION (eau =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.D.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.D.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	12,6
VOLATILE PAR VOLUME (%)	87,0	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,053
MATÉRIEL ACTIF (%)	19,1	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.D.
ETHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLENEGLYCOL	CAS 111-76-2	5-10	25 ppm
NONYLPHENOXYPOLYÉTHOXYÉTHANOL	CAS 9016-45-9	5-10	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A
DATE: 15 January, 2002 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FOAM - KIK

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION ET ROUGEUR CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION IRRITATION SEVERE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION: BOIRE DU LAIT OU BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC N/A	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE RENVERSEMENT DES DETERGENTS

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
email: marc.parall@bellnet.ca

FOAM - KIK

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 35°C
TMD LIQUIDE CORROSIF NSA(METSO) UN 1760 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: FOAMOUSSE	CLASSE SIMDUT: D2B
FAMILLE CHIMIQUE: SEL ORGANIQUE / OXYDE D'AMINE	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	CLAIR	
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (____eau____=1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.D.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	SOLUBLE	pH	9,6
VOLATILE PAR VOLUME (%)	87,25	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,014
MATERIEL ACTIF (%)	12,75	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM	CAS 9004-82-4	7-13	N.D.
OXYDE DE MYRISTAMINE	CAS 68955-55-5	1-5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) >100°C pmcc	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION	N/A
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/A
DATE: ?	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
	DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FOAMOUSSE

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX ROUGEUR ET IRRITATION INHALATION INGESTION IRRITATION
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION: BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION OXYDE DE CARBONE	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
email: marc.parall@bellnet.ca

FOAMOUSSE

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 37°C
TMD N.R.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health
Inflammabilité / Flammability
Réactivité / Reactivity
Protection personnelle / Personal
protection

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: PAR-FORCE	CLASSE SIMDUT: D2A
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/QUATERNAIRE	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE visqueux	BLEU	CITRUS
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'ÉVAPORATION (eau =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.Av.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.Av.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	EMULSION	pH	12,2
VOLATILE PAR VOLUME (%)	88	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,054
MATÉRIEL ACTIF (%)	17,1	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.Av.
NONYLPHENOXYPOLYÉTHOXYÉTHANOL	CAS 9003-11-6	3-7	N.Av.
CHLORURES DE L'AMMONIUM n-ALKYLE DIMÉTHYLE	CAS 1569-01-3	3-7	N.Av.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A
DATE: 11 April, 2013 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

PAR-FORCE

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION ET ROUGEUR CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE,BRULURES INHALATION INGESTION IRRITATION SEVERE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION: BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON CONDITIONS A EVITER N/A	

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
email: marc.parall@bellnet.ca

PAR-FORCE

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD N.R..		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: FORCE 10	CLASSE SIMDUT: E
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/QUATERNAIRE	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	SOLIDE(GRANULE) BLEU	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'EVAPORATION (____eau =1) N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # N.Av.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGELATION (C) N.Av.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH (après dilution telle qu'indiquée sur l'étiquette): 8.5 - 9.0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	0,3	POIDS SPECIFIQUE (eau=1) N.Av.
MATERIEL ACTIF (%)	99,7	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%) 99,7

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CARBONATE DE SODIUM	CAS 497-19-8	30-60	N.Av.
ETHER DE POLYOXYETHYLENE C12-14	CAS 68439-50-9	3-7	N.Av.
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	10-30	N.Av.
CHLORURES D'ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68424-85-1	0.5-1.5	N.Av.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N.Av.
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N.Av. MAX: N.Av.
MOYENS D'EXTINCTION N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N.Av.
DATE: 17 June, 2015 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FORCE 10

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION: IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT,BLANC D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FORCE 10

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(METASILICATE DE SODIUM) UN 3262 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: FORCE 10	CLASSE SIMDUT: E
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/QUATERNAIRE	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	SOLIDE(GRANULE) BLEU	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (____eau =1) N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # N.D.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C) N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH (après dilution telle qu'indiquée sur l'étiquette): 8.5 - 9.0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	0,3	POIDS SPECIFIQUE (eau=1) N.D.
MATERIEL ACTIF (%)	99,7	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%) 99,7

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CARBONATE DE SODIUM	CAS 497-19-8	30-60	N.D.
ETHER DE POLYOXYETHYLENE C12-14	CAS 68439-50-9	3-7	N.D.
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	10-30	N.D.
CHLORURES D'ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68424-85-1	0.5-1.5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N.D.
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N.D.
DATE: 22 March, 2012 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD

Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FORCE 10

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION: IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT,BLANC D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

FICHE SIGNALÉTIQUE

PARALL LTÉE / LTD


Manufacturier de produits sanitaires / Sanitary product manufacturer
 2970 Bergman, Laval, Québec, Canada, H7L 3P4
 Tel: (450) 687-6666 1-800-661-6660 Fax: (450) 687-7646
 email: marc.parall@bellnet.ca

FORCE 10

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(METASILICATE DE SODIUM) UN 3262 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C