

Comment nettoyer un mur peint ?

Quel est le meilleur produit pour nettoyer les murs ?

Comment nettoyer proprement des murs d'appartements blancs ? J'en ai un gras et un autre recouvert de peinture mate. En effet, mes murs ont jauni, et lorsque je passe le chiffon, on voit toujours la marque du chiffon lorsque ça a séché... que faire ? Que faire aussi avec un mur taché de moisissures ?

Un mur de béton, ça se nettoie ?

Tout dépendra s'il s'agit d'un mur intérieur et de ce qu'il est souillé !

A moins qu'ils ne soient revêtus d'une pellicule antistatique, les murs peints s'encrassent jour après jour de manière insidieuse, presque invisible. Poussières, fumées, vapeurs grasses s'agglutinent sur les parois et se transforment en une croûte plus ou moins tenace selon son ancienneté. Un mur peint doit donc être dépoussiéré au moins une fois par mois et nettoyé à fond au moins une fois par an.

Si le mur est recouvert d'une peinture qui est imperméable, la bonne manière de le nettoyer est de le laver à l'eau additionné de 12 ml de Pro-Génie *¹ (2 oz par gallon). L'ensemble lave murs *² peut être utile dans ce cas. N'oubliez pas qu'il est préférable de toujours nettoyer le mur de bas vers le haut.

S'il s'agit d'un mur peint avec une peinture à l'huile qui est très encrassé, se servir d'eau additionné de 12 ml de Pro-Génie *¹ (2 oz par gallon). L'ensemble lave murs *² peut être utile dans ce cas. N'oubliez pas qu'il est préférable de toujours nettoyer le mur de bas vers le haut.

Murs gras

On nettoie les murs gras à l'aide d'un mélange d'eau additionné de 25-50 ml de Pro-Génie *¹ (4-8 oz par gallon) On imprègne le mur. On laisse agir une à deux minutes. On rince puis on sèche à l'air libre. L'ensemble lave-murs *² peut être utile dans ce cas. N'oubliez pas qu'il est préférable de toujours nettoyer le mur de bas vers le haut. Plus le mur est sale ou gras, plus c'est important.

Murs recouverts de peinture mate ou satinée

La plupart des peintures mates ou satinées supportent le nettoyage à condition d'imbiber et de ne pas trop mouiller, de diluer plus ou moins : eau additionné de 12 ml-18 ml de Pro-Génie *¹ (2-3 oz par gallon) et de procéder par petites surfaces, de bas vers le haut. L'outil lave murs peut ne pas être utile dans ce cas car les surfaces sont rudes. Rincez de haut en bas puis essuyez le plus rapidement possible.

Murs tachés de mois

On nettoie le moisi d'un mur en le frottant avec un chiffon imbibé d'un mélange d'eau et le désinfectant Ali-Flex® mélangé à raison d'une partie d'Ali-Flex® et de 5 parties d'eau. Lorsque les taches de moisi seront enlevées, il est recommandé de procéder au nettoyage complet du mur; la bonne manière de le

nettoyer est de le laver à l'eau additionné de 12 ml de Pro-Génie *¹ (2 oz par gallon). L'outil lave murs *² peut être utile dans ce cas. N'oubliez pas qu'il est préférable de toujours nettoyer le mur de bas vers le haut. Pour terminer afin d'enlever le risque de réapparition de moisissures (qui peuvent amener des problèmes de santé) Désinfecter le mur au complet avec une solution d'une partie d'Ali-Flex® pour 40 parties d'eau. N'oubliez pas pour qu'une désinfection soit valide, il faut que le mur entier soit mouillé avec cette solution durant 10 minutes. Ensuite essuyer et laisser sécher.

Murs noircis au-dessus d'un radiateur

Ces taches s'éliminent très bien. Il suffit de les frotter avec une éponge ou un chiffon microfibras (de préférence) imbibée d'une partie de Pro-Génie avec 40 parties d'eau tiède. Frottez de bas en haut.

Murs noircis par la suie au-dessus d'une cheminée

Il faut appliquer un nettoyant en gelé à l'aide d'un pinceau, appliquer le Pargel *⁴ à l'état pur, laisser travailler une heure ou plus, ensuite brossez avec une brosse imbibée d'eau puis éponger avec du papier absorbant ou un chiffon. Renouvelez le papier ou le chiffon dès qu'il est sale. Rincez. Essuyez.

Nettoyer un mur en béton :

Le béton est un revêtement granuleux et poreux. Les matériaux tels que le béton et le ciment s'effritent à la longue et sont de véritables nids à poussière et autres saletés. Pour nettoyer un mur en béton, il faut le broser doucement à l'aide d'un balai à poils souples afin d'en ôter la poussière. Lorsque le mur en béton a été dépoussiéré, lavez-le à l'aide d'une brosse imprégnée d'eau et additionnée de Pro-Génie. La dilution variera selon le degré de saleté. Rincez à l'eau claire et laissez sécher au minimum 24 heures.

ATTENTION ! Truc de professionnel ! Toujours débiter par le bas et remonter - cela évite les coulures de produit qui laissent des traces blanchâtres ineffaçables !

*¹ Pro-Génie est un détergent dégraissant et désodorisant super concentré. Nettoie tout en désodorisant : murs, plafonds et autres surfaces lavables non cirées. Agréable odeur, se rince facilement. Ce produit a été spécialement conçu pour le nettoyage des murs pour qu'il ne reste aucun bariolage, de plus une bonne odeur persiste après avoir nettoyé avec le Pro-Génie. Disponible en format de 946 ml, 4 et 20 litres.

**² L'ensemble lave murs : Pour le lavage de vos murs, rien de mieux et de plus rapide que L'Outil Lave Murs: Voici la solution pour votre grand ménage! Économisez temps et efforts en travaillant en toute sécurité avec L'Outil Lave Murs. Cet outil lave les murs et les plafonds plus rapidement. Il lave aussi une*

multitude d'autres surfaces : planchers vitres, etc. Il cire aussi les planchers. L'adaptateur fileté au fond permet de vous servir avec toutes sortes de manches filetés standard, de plus un deuxième adaptateur sert à resserrer le tout. L'adaptateur pivote dans tous les sens, afin de s'adapter à toutes les surfaces et toutes les situations. Une tête de remplacement est offerte lorsque l'originale devient inefficace. À ce moment, vous aurez le choix entre la régulière et la microfibre.



*³ Ali-Flex® est un puissant nettoyant, désinfectant, dégraissant chloré. Son mélange de composés organiques et inorganiques produit une abondante mousse adhérente qui pénètre rapidement et élimine les saletés des surfaces dures non poreuses. NO. DIN 02227223

ALI-FLEX® EST APPROUVÉ PAR AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA : DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION ET DE L'INSPECTION DES ALIMENTS



Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876
Jacques Dubé (personnel) : Fax : 418-862-5913

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com

Site internet **www.manicsanitation.com**

Jacques Dubé, vendeur : (418) 863-3333