

AM2400D™

Séchoir



Simple, robuste et abordable

www.manicsanitation.com



Connexion en série jusqu'à 3 unités pour un maximum d'efficacité



Dessiné pour être compact, léger et empilable



Chariot optionnel avec des roues et une poignée rétractable pour faciliter le transport



AM2400D™

Air Mover

Simple

Il délivre plus de 2,400 CFM (pieds cubes par minute)

Efficacité énergétique moteur 3 vitesses bas, médium et grand

Multiples positionnements possibles pour diriger le flux d'air

Connexion en série jusqu'à 3 unités pour un maximum d'efficacité

Robuste

Compact et léger

Empilable

Chariot optionnel avec des roues et une poignée rétractable pour faciliter le transport

Abordable

Moteur à induction avec protection thermique pour la sécurité et une longue vie

Boîtier rotomoulé robuste

Technical Specifications

Description	AM2400D™
Power Source	120 V, 60 Hz
Operating Speeds	1,000 / 1,200 / 1,400 RPM
Maximum Airflow	2,000 / 2,200 / 2,400 CFM (57, 62, 68 CMM)
Amp Draw	3.7 / 3.8 / 4
Motor	1/3 hp (250 W)
Working Sound Level	64 / 68 / 72 dB A
Power Cord with Cord Wrap	21 ft (6.5 m)
Dimensions (LxWxH)	16 x 16 x 18 in (40.5 x 40 x 47 cm)
Weight	22 lb (10 kg)
Housing Material	Durable Roto-mold
Stackable	Yes
Built-in Power Outlet	Yes
Flexibility Trolley Kit, with Transport Wheels and Retractable Handle (optional)	V V78406
Model Number	50000390

Specifications are subject to change without notice.





Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com
Site internet www.manicsanitation.com
Jacques Dubé 418-863-3333







Livraison gratuite partout au Canada