



TT 516 ÉLECTRIQUE



Le TT 516 est le choix professionnel des autolaveuses compactes. Il pénètre dans toutes ces zones étroites que les autres autolaveuses ne peuvent pas. Il s'agit essentiellement d'un remplacement complet d'un système de vadrouille et de seau pour de nombreuses raisons.

Principales caractéristiques

- La raclette pivotante associée à un moteur d'aspiration de 300 watts/0,4 hp permet une excellente récupération de l'eau*
- Moteur de brosse de 0,5 hp/400 watts*
- Le réservoir de récupération a un drain permettant une vidange facile sans avoir besoin de soulever*
- Panneau de commande simple pour une utilisation plus facile*

- S'insère dans le coffre d'une voiture*
- Cordon d'alimentation de 65 pi pour une productivité accrue*

Caractéristiques

Capacité de la solution : 5 gallons

Capacité de récupération : 5 gallons

Largeur de nettoyage : 16"

Moteur de brosse:400 W

Pression de la brosse : 55 livres

Taille de la brosse : 16"

Vitesse de la brosse : 150 tr/min

Watts du moteur d'aspiration : 400 W

Moteur d'aspiration HP : 0,5 CV

Niveau sonore dB (A) : 67

Taille du tampon : 14"

Longueur du cordon d'alimentation : 65 PI

Tension:120 V60 HZ

Poids : 85 livres

Longueur : 33"

Largeur : 18"

La taille : 44"

Capacité de travail (pi²/h) : 16 600

Accessoires

Numéro d'article	La description	Catégorie
606 105	Brosse Polyscrub	BROSSES
606 108	Brosse à récurer Nylon	BROSSES
606 400	Pilote de tampon	BROSSES

Vidéo d'une machine lui ressemblant :

https://www.youtube.com/watch?v=044F7yaJMiw&feature=emb_logo&ab_channel=nacecaresolutions

Communiquez directement avec nous


Jacques Dubé, directeur des ventes



Gaston Arseneau, directeur de territoire



Demandez une démonstration



Courriel

jacquesdube@gmail.com

manicsanitation@hotmail.com

manic.gaston@gmail.com



Bureau : 418-862-6393
Bureau : 1-800-463-4445
Jacques Dubé 418-863-3333
Gaston Arseneau 418-732-2584
Diane Laferrière 418-863-3030



*Chez Manic
Sanitation, vous
servir est un
privilège*

Merci de nous faire confiance